




**REKOMENDOWANE PRODUKTY
DO DRZWI PANELOWYCH**

PROVENTUSS



**PRODUKTY DO
KLEJENIA
I USZCZELNIANIA**

APLIKACJA	PRODUKT	CHARAKTERYSTYKA
ŁĄCZENIE PROFILA Z PANELEM	DOWSIL 776	Jednoskładnikowy klej silikonowy
	DOWSIL 895	Jednoskładnikowy klej konstrukcyjny
	DOWSIL 896	Jednoskładnikowy klej silikonowy
	DOWSIL 993	Dwuskładnikowy klej konstrukcyjny
	Vi-Pro StrongBond SB55 MS	Jednoskładnikowy hybrydowy klej polimerowy
DYSTANS I WSTĘPNY MONTAŻ	Norbond A7200	Przeźroczysta dwustronna taśma akrylowa
	Norbond A7500	Czarna dwustronna taśma akrylowa
	Norbond T444	Dwustronna taśma z pianki polietylenowej
SZKLENIE: ŁĄCZENIE SZYBY Z PANELEM	Norbond A7200	Przeźroczysta dwustronna taśma akrylowa
	Norbond A7500	Czarna dwustronna taśma akrylowa
	Norbond T444	Dwustronna taśma z pianki polietylenowej
WYPEŁNIENIE	Vi-Pro Backer Rod	Sznur PE - do wypełniania przestrzeni między szybą a panelem
USZCZELNIENIE PRZESZKLEŃ	DOWSIL 796	Jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy
	DOWSIL 799	Jednoskładnikowy bezbarwny uszczelniacz silikonowy
ŁĄCZENIE TERMOIZOLACJI Z PANELEM	DOWSIL 776	Jednoskładnikowy klej silikonowy
	DOWSIL 895	Jednoskładnikowy klej konstrukcyjny
MONTAŻ ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH	DOWSIL 776	Jednoskładnikowy klej silikonowy
	DOWSIL 895	Jednoskładnikowy klej konstrukcyjny
	Norbond A7200	Przeźroczysta dwustronna taśma akrylowa

**PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI**

PODŁOŻE	PRODUKT	CHARAKTERYSTYKA
Aluminium malowane proszkowo	DOWSIL Primer 1203	Podkład gruntujący 3 w 1
Aluminium anodowane	DOWSIL Primer 1200 OS UV	Podkład gruntujący
Aluminium surowe	DOWSIL R41 Cleaner Plus	Rozpuszczalnik i aktywator powierzchni
Stal nierdzewna	DOWSIL Primer 1200 OS UV	Podkład gruntujący
Szkło	DOWSIL R40 Universal Cleaner	Rozpuszczalnik do czyszczenia powierzchni
	Vi-Pro Easy To Clean	Rozpuszczalnik do czyszczenia powierzchni

AKCESORIA

APLIKACJA	PRODUKT	CHARAKTERYSTYKA
Oczyszczanie powierzchni	Vi-Pro Wipes	Nawilżone chusteczki do usuwania zabrudzeń
Obrabianie szczeliwa	Vi-Pro Szpachelka	Elastyczna szpachelka z tworzywa
Obrabianie szczeliwa	Vi-Pro Easy To Tool	Płyn do wygładzania szczeliw

DOWSIL 776 InstantFix WB



Jednoskładnikowe szczeniwo silikonowe neutralne, o wysokiej sile początkowej wiązania, specjalnie opracowane do wklejania szkła w konstrukcje okienne i drzwiowe.

OPAKOWANIE: kielbaska 600 ml, kartusz 310 ml

KOLOR: czarny

DOWSIL 895



Jednoskładnikowe szczeniwo silikonowe neutralne strukturalne przeznaczone do strukturalnego łączenia szkła, metalu, w tym aluminium z powłokami polietrowymi, aluminium anodowanego, stali nierdzewnej.

OPAKOWANIE: kielbaska 600 ml, kartusz 310 ml

KOLOR: czarny, szary, jasno szary, ciemno szary, średnio szary

DOWSIL 896



Jednoskładnikowe szczeniwo silikonowe neutralne, o wysokiej sile początkowej wiązania specjalnie opracowane do klejenia paneli w konstrukcjach fasad wentylowanych. Zapewnia doskonałą przyczepność bez gruntowania do szerokiej gamy materiałów.

OPAKOWANIE: kielbaska 600 ml

KOLOR: biały, czarny

DOWSIL 993



Dwuskładnikowe neutralne, strukturalne szczeniwo silikonowe przeznaczone do strukturalnego łączenia szkła z konstrukcją metalową. Znakomita przyczepność.

OPAKOWANIE:

Baza 250 kg, kolor biały + katalizator 25 kg, kolor czarny

Kartusz 300 gr + tubka 30 gr, kolor czarny

Kartusz 545 gr + tubka 2x30 gr, kolor czarny


Vi-Pro StrongBond SB 55 MS



Jednoskładnikowy, niespływiający, elastyczny klej na bazie polimeru modyfikowanego silanem. Doskonała przyczepność bez podkładu do wszystkich materiałów budowlanych i przemysłowych.

OPAKOWANIE: kielbaska 600 ml, kolor szary

Norbond A7200



Przeźroczysta, dwustronna taśma z rdzeniem akrylowym o doskonałej lepko-sprężystości i przyczepności. Pozwala zapewnić wymagany dystans oraz wstępne mocowanie panelu do profilu.

WYMIARY (mm):

Długość rolki 33 m: 1x6; 1x9; 1x12; 1x15; 1x19

Długość rolki 15 m: 2x6; 2x9; 2x15; 2x19

Norbond A7500



Dwustronna akrylowa taśma. Przeznaczona do idealnego klejenia wielu substratów wewnętrznych i zewnętrznych stosowana w przemyśle. Zapewnia trwałą adhezję do podłoży o wysokiej energii powierzchniowej. Pochłania wstrząsy i naprężenia.

WYMIARY (mm):

Długość rolki 33 m: 1x9; 1x12; 1x15; 1x19

Długość rolki 15 m: 2x9; 2x15; 2x19

Norbond T444



Taśma z pianki polietylenowej zapewniająca wysoką wytrzymałość końcową, doskonałą przyczepność przy wysokiej odporności na temperaturę. Ideane rozwiązanie do zastosowań, gdzie wymagana jest wysoka nośność, takich jak montaż konstrukcji panelowych, lusterek, itp.

WYMIARY: Rolka 50 m; grubość 1,0 mm; szerokość 9 mm

KOLOR: czarny

Vi-Pro Backer Rod



Sznur wypełniający z pianki poliuretanowej. Sznur tworzy wstępne wypełnienie szczelin, pozwala na uzyskanie ich prawidłowego przekroju i zmniejsza zużycie materiału wypełniającego (np. silikonu).

OPAKOWANIE: szpula 25 m, fi 6, 8, 10, 15, 20 mm

DOWSIL 799



Jednoskładnikowe silikonowe szczeniwo neutralne ogólnego stosowania o niskim module sprężystości. Przeznaczone do szklenia i uszczelniania obwodowego okien i drzwi. Dobra przyczepność do szkła, aluminium, drewna, PVC, akryli, powierzchni glazurowanych, poliwęglanów.

OPAKOWANIE: kielbaska 600 ml, kartusz 310 ml

Kolor: transparentny, biały, czarny, szary, antracyt, brązowy

DOWSIL 796



Jednoskładnikowe szczeniwo silikonowe neutralne o niskim module sprężystości odporne na duże różnice temperatur, promieniowanie UV i ozon. Dobra przyczepność bez podkładu.

OPAKOWANIE: kielbaska 600 ml, kartusz 310 ml

KOLOR: czarny, biały, szary, brązowy, antracyt

DOWSIL Primer 1203



Środek czyszcząco-gruntujący stosowany w celu poprawy i przyspieszenia adhezji szczeniwo silikonowych do wielu podłoży nieporowatych. Odtłuszczenie oraz zagruntowanie podłoża.

OPAKOWANIE: pojemnik 500 ml

KOLOR: przezroczysta ciecz

DOWSIL Primer 1200 OS UV



Środek czyszcząco-gruntujący stosowany w celu poprawy i przyspieszenia adhezji szczeniwo silikonowych do podłoży nieporowatych.

OPAKOWANIE: pojemnik 500 ml

KOLOR: przezroczysta ciecz

DOWSIL R41 Cleaner Plus



Rozpuszczalnik czyszcząco-gruntujący zawierający katalizator mający na celu poprawę adhezji na powierzchniach nieporowatych.

OPAKOWANIE: kanister 5 L, puszka 1 L

KOLOR: przezroczysta ciecz

DOWSIL R40 Universal Cleaner



Czyść do powierzchni nieporowatych to rozpuszczalnik przeznaczony do czyszczenia w szerokim zakresie substratów stosowanych w aplikacjach takich, jak szklenie strukturalne, uszczelnienie izolacyjne, w systemach okiennych i drzwiowych.

OPAKOWANIE: kanister 5 L, puszka 1 L

KOLOR: przezroczysta ciecz

Vi-Pro Easy To Clean



Środek będący rozpuszczalnikiem czyszczącym do ogólnego stosowania. Przeznaczony szczególnie do czyszczenia powierzchni nieporowatych z kurzu, tłuszczu, oleju, pozostałości nieutwardzonych szczeniwo, itp.

OPAKOWANIE: puszka 1 L

KOLOR: przezroczysta ciecz

Vi-Pro Wipes



Chusteczki nasączone specjalistycznym środkiem umożliwiającym łatwe zmywanie pozostałości po nieutwardzonych szczeniwo i klejach. Doskonały do czyszczenia tłustych i oleistych zabrudzeń, pozostałościach po cemencie oraz do mycia rąk i narzędzi.

OPAKOWANIE: 100 szt., 300 szt.

Vi-Pro Szpachelka



Do wygładzania i modelowania mas uszczelniających, wykonana ze specjalnie dobranego materiału zapewniającego właściwości antyadhezyjne w kontakcie z klejami i uszczelniaczami. Posiada odpowiednie krzywizny i kąty zapewniające możliwość zastosowania jej w różnych aplikacjach.

KOLOR: czarny

Vi-Pro Easy To Tool



Środek w postaci roztworu wodnego ułatwia i przyspiesza profilowanie oraz wygładzanie spoin i fug uszczelnień silikonowych, akrylowych, poliuretanowych, itp. Kompatybilny ze szczeniwo Dowsil.

OPAKOWANIE: 1 L

KOLOR: przezroczysta ciecz



Proventuss Polska Sp. z o.o.
ul. Marcina Flisa 4
02-247 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 122 85 41
biuro@proventuss.eu

PROVENTUSS

www.proventuss.eu

REGIONALNI DORADCY TECHNICZNI:

Polska Północno-Zachodnia

Wojciech Strzelecki
Tel. +48 622 217 817
wojciech.strzelecki@proventuss.eu

Polska Północno-Wschodnia

Jacek Kurzynoga
Tel. +48 570 530 585
jacek.kurzynoga@proventuss.eu

Polska Centralna i Wschodnia

Bartłomiej Mietz
Tel. +48 664 046 137
bartlomiej.mietz@proventuss.eu

Polska Południowo-Zachodnia

Mariusz Trzęsowski
Tel. +48 692 477 817
mariusz.trzesoski@proventuss.eu

Polska Południowo-Wschodnia

Marek Kręcichwost
Tel. +48 603 215 845
marek.krecichwost@proventuss.eu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

